




Cubierta Contenedores 8 m x 12 m

EcoCarpas ●

Manual de instrucciones



Ecocarpas.com
C/Castillo de La Puebla, 2, bajo
30.170. Mula. Murcia

ecocarpas@ecocarpas.com
Teléfono: 968661134
● **Whatsapp: 654387294**



Cubierta Contenedores 8 m x 12 m

ES Instrucciones de seguridad

Introducción

Agradecemos la compra de su nueva cubierta para contenedor. Si tiene preguntas o sugerencias, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente o con uno de nuestros distribuidores autorizados. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones.

Importante

Lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de usar la cubierta para contenedor y consérvelas para su consulta posterior.

Advertencias

Mantenga siempre una distancia suficiente con respecto a las mangueras, gasoductos o cables eléctricos. Para evitar daños en este sentido, póngase en contacto con las autoridades locales. Cuando utilice aparatos de calefacción aptos (solicitar información a un distribuidor especializado), debe mantenerse una distancia de al menos 1,2 m de cualquier material de lona. Bajo ninguna circunstancia debe prender fuego dentro de la cubierta del contenedor o usar aparatos de calefacción con llama abierta. El instalador es responsable del anclaje adecuado y, por lo tanto, de la seguridad de la cubierta del contenedor. El anclaje debe comprobarse con frecuencia para garantizar la estabilidad, la prevención de daños y la protección de terceros. Un anclaje adecuado prolonga la vida útil de las piezas y de la cubierta del contenedor en su conjunto. Durante el montaje, use siempre casco, guantes y calzado estable. El metal pesado puede tener bordes afilados y estar aceitoso por el tratamiento anticorrosivo. En caso de nevada, es esencial asegurarse de que la nieve se retire de la lona de forma regular y rápida. Lo mismo se aplica después de fuertes lluvias o de la carga de otros materiales. Mantenga las piezas de repuesto fuera del alcance de los niños.

Atención

Asegúrese de que la superficie sea adecuada para el uso previsto. Busque una superficie nivelada para los contenedores o la variante de construcción que haya elegido. Utilice únicamente los materiales suministrados. No toque y/o trabaje en la lona con objetos afilados. Las presillas de goma son piezas de desgaste. En caso de fatiga del material, este debe ser reemplazado. Si el montaje se va a realizar en invierno y a temperaturas bajo cero, la lona debe almacenarse a una temperatura de al menos 10 °C durante un período lo suficientemente largo y desplegarse a esa temperatura o superior. De lo contrario, puede romperse en los pliegues.

Cada país tiene regulaciones para la instalación de construcciones móviles (carpas) y fijas. Si se requieren permisos para su finalidad de uso, consulte a la autoridad local. En algunos países, el tamaño de la carpa es determinante para un posible permiso.



Cubierta Contenedores 8 m x 12 m

16

Antes del primer uso

Desembale las cajas y revise la lista de envío para comprobar que no falte ninguna pieza. Las piezas de metal están protegidas por el fabricante con una película de aceite ligera. Puede que algunas piezas estén demasiado aceitosas. En ese caso, coja un trapo y limpie el aceite.

Las herramientas necesarias para montar la estructura de la cubierta del contenedor (elevador, carretilla elevadora, etc.) deben proporcionarse antes del montaje. El montaje de las varillas se realiza con herramientas de uso habitual.

Limpieza y almacenamiento

No utilice productos de limpieza agresivos para limpiar las lonas. Use solo agua con un poco de lejía.

Al desmontarla, la lona no se debe doblar ni almacenar hasta que se seque. No modifique las varillas de metal: ni al instalarlas ni soldando otros materiales, ni realizando ranuras y/o deformaciones en el material. Tenga cuidado con las piezas. Al desmontar la lona, use la lista de envío para comprobar que no falta nada, de modo que todo esté disponible nuevamente la próxima vez que se monte. Al almacenar la carpa, asegúrese de que no haya otros objetos en ella.

Medio ambiente

Contribuya a proteger el medio ambiente: Deseche la lona y las piezas en un punto de recogida oficial o póngase en contacto con el fabricante o con un distribuidor autorizado.











Garantía y atención al cliente

Para más información, piezas de repuesto y accesorios, por favor escribanos un correo electrónico a: info@carpasol.es o contáctenos por teléfono al 965 020 994. Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle. El producto ha sido fabricado con sumo cuidado y bajo un control constante. Si tiene alguna queja, póngase en contacto con la línea directa de servicio o con nosotros por correo electrónico. Nuestro personal de servicio se coordinará con usted lo antes posible. Por favor, conserve el comprobante de compra (recibo).



Cubierta Contenedores 8 m x 12 m

Contenido

Item no.	ID		12 m
36194	L1	40 x 80 x 2240 mm 	1
36195	L2	40 x 80 x 2240 mm 	1
36196	L3	40 x 80 x 2240 mm 	1
36197	L4	40 x 80 x 1820 mm 	1
36198	L5	40 x 80 x 1820 mm 	1
36199	L6	40 x 80 x 1820 mm 	1
36200	R1	40 x 80 x 2240 mm 	1
36201	R2	40 x 80 x 2240 mm 	1
36202	R3	40 x 80 x 2240 mm 	1
36203	R4	40 x 80 x 1820 mm 	1
36204	R5	40 x 80 x 1820 mm 	1
36205	R6	40 x 80 x 1820 mm 	1
33299	1	Ø 60 mm 	9
33300	2	Ø 60 mm 	18
33301	3	Ø 60 mm 	18
33302	4	Ø 40 mm ← 1540 mm → 	40
33303	5	Ø 40 mm ← 2040 mm → 	8

Ecocarpas.com

C/Castillo de La Puebla, 2, bajo
30.170. Mula. Murcia

ecocarpas@ecocarpas.com


Teléfono: 968661134

WhatsApp: 654387294








Cubierta Contenedores 8 m x 12 m


Item no.	ID		12 m
33304	6		24
33305	7		12
33306	7A		40
33307	7B		20
33308	8		18
31267	9		18
33309	10A		10
33310	10B		2
33311	11		110
33312	12		45
33313	13	! (used at concrete wall)	4
33314	14		4
33315	15		4
-	16		1
33317	17		1 bundle
33318	18	! (used at concrete wall)	20
33319	19	! (used at concrete wall)	32
33320	20		16
33321	21		4



CONTOP 8 m x 12 m


Aufbauanleitung / Assembly instructions / Mode d'emploi / Instrukcja montażu / Gebruiksaanwijzing / Manual de instrucciones / Istruzioni di montaggio / Monteringsanvisning / Opsætningsvejledning






CONTOP 8 m x 12 m







1






CONTOP 8 m x 12 m




2






CONTOP 8 m x 12 m


3






CONTOP 8 m x 12 m


4





CONTOP 8 m x 12 m

5



ID 11 (33311)



ID 15 (33315)




ID 1 (33299)




ID 2 (33300)




ID 3 (33301)





CONTOP 8 m x 12 m

6




ID 11 (33311)




ID 1 (33299)




ID 2 (33300)



ID 3 (33301)





CONTOP 8 m x 12 m

7



ID 12 (33312)




ID 6 (33304)




ID 4 (33302)




ID 5 (33303)





CONTOP 8 m x 12 m


8



ID 12 (33312)




ID 6 (33304)




ID 4 (33302)




ID 5 (33303)






CONTOP 8 m x 12 m

9





ID 16

5x ID 14 (33314) ← 2250 mm → ID 10A (33309) + 1x ID 10B (33310) ← 1660 mm → ID 14 (33314)




10







CONTOP 8 m x 12 m

11






12





CONTOP 8 m x 12 m


13






CONTOP 8 m x 12 m

14




ID 7A (33306)



33308 (ID 8)



31276 (ID 9)



38